

T

Service Documentation Technico-commerciale

Information Technique

Rubrique C
Chaudière fonte fioul/gaz soufflé
Chaudières fioul à condensation
PU/CU 150 (F) Condens - PLU /CLU 150 (F) Condens
Nouveau filtre fioul avec désaérateur

P5253 JS F 67580 Mertzwiller


N° ITOE0121

27/10/2011

## **FR**

Le filtre fioul avec désaérateur automatique est livré de série avec toutes les chaudières de la gamme PU/CU 150 (F) Condens et disponible en option pour les autres chaudières.

Suite à un changement de fournisseur, le filtre fioul type Tigerloop® Combi a été remplacé par le filtre type FloCo-TOP. L'ancien et le nouveau filtre fioul avec désaérateur sont interchangeables (raccordements inchangés).



- (1) De série uniquement pour les chaudières de la gamme PU/CU 150 (F) Condens
- (2) La nouvelle cartouche filtre fioul (livrée en pièce de rechange sous la réf. 300027864) se monte aussi bien sur le Tigerloop® que sur le FloCo-TOP.

La présence d'un filtre fioul avec désaérateur est fortement conseillée, pour éliminer les bulles et impuretés, qui sont sources de pannes et peuvent dégrader la combustion. Les installations sont plus fiables, plus écologiques et plus économiques. L'acoustique du brûleur est améliorée.

Pour de plus amples informations : Se reporter à la notice livrée avec le colis. Notice référence : 300027797-001-A (854\_099\_0381)

