



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEcOil-Hybrid OFSC	7749822	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 6MR-OFSC 24 HYBRID V200				138	140	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749823	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 8MR-OFSC 24 HYBRID V200				129	131	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749824	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11MR-OFSC 24 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749825	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11TR-OFSC 24 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749826	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16MR-OFSC 24 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749827	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16TR-OFSC 24 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749828	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 8MR-OFSC 32 HYBRID V200				129	131	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749829	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11MR-OFSC 32 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749830	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11TR-OFSC 32 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749831	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16MR-OFSC 32 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSC	7749832	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16TR-OFSC 32 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749810	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 4.5MR-OFSB 22 HYB V200				134	136	106	M
OEcOil-Hybrid OFSB	7749811	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 6MR-OFSB 22 HYBRID V200				138	140	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749812	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 8MR-OFSB 22 HYBRID V200				129	131	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749813	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11MR-OFSB 22 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749814	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11TR-OFSB 22 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749815	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16MR-OFSB 22 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749816	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16TR-OFSB 22 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749817	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 8MR-OFSB 29 HYBRID V200				129	131	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749818	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11MR-OFSB 29 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749819	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 11TR-OFSB 29 HYBRID V200				125	127	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749820	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16MR-OFSB 29 HYBRID V200				121	123	114	L
OEcOil-Hybrid OFSB	7749821	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 16TR-OFSB 29 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaPac-C First	7746887	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST4.5MR/H				134	136		
OEnoviaPac-C First	7746888	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST4.5MR/EM				134	136		
OEnoviaPac-C First	7746889	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST6MR/H				138	140		
OEnoviaPac-C First	7746890	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST6MR/EM				138	140		
OEnoviaPac-C First	7746891	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST8MR/H				129	131		
OEnoviaPac-C First	7746892	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST8MR/EM				129	131		
OEnoviaPac-C First	7746893	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST11MR/H				125	127		
OEnoviaPac-C First	7746894	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST11MR/EM				125	127		
OEnoviaPac-C First	7746895	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST11TR/HT				125	127		
OEnoviaPac-C First	7746896	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST11TR/ET				125	127		
OEnoviaPac-C First	7746897	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST16MR/H				121	123		
OEnoviaPac-C First	7746898	Pompe à chaleur air/eau OENOVIA PAC-C FIRST16MR/EM				121	123		
OEnoviaPac-C First	7746899	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C FIRST16TR/HT				121	123		
OEnoviaPac-C First	7746920	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C FIRST16TR/ET				121	123		
OEnoviaPac-C Slim	7746921	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 4.5 MR/EM				134	136	117	M
OEnoviaPac-C Slim	7746922	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 6 MR/EM				138	140	107	M
OEnoviaPac-C Slim	7746923	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 8 MR/EM				129	131	107	M



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEnoviaPac-C Slim	7746924	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 11 MR/EM				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Slim	7746925	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 11 TR/ET				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Slim	7746926	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 16 MR/EM				121	123	105	L
OEnoviaPac-C Slim	7746927	Pompe à chaleur air/eau double service OENOVIA PAC-C SLIM 16 TR/ET				121	123	105	L
OEnoviaPac-C Colonne	7692998	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 4.5MR/H				134	136	106	M
OEnoviaPac-C Colonne	7693006	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 4.5MR/EM				134	136	106	M
OEnoviaPac-C Colonne	7693007	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 6MR/H				138	139	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693008	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 6MR/EM				138	139	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693009	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 8MR/H				129	131	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693010	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 8MR/EM				129	131	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693011	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11MR/H				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693012	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11MR/EM				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693013	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11TR/HT				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693014	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11TR/ET				125	127	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693016	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 16MR/H				121	123	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693017	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 16MR/EM				121	123	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693018	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 16TR/HT				121	123	114	L
OEnoviaPac-C Colonne	7693019	Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 16TR/ET				121	123	114	L
GSR 230	115768	Chaudière sol gaz GSR 233 Condens		87.7	97.7				
GSR 230	115769	Chaudière sol gaz GSR 234 Condens		87.8	97.5				
GSR 230	115770	Chaudière sol gaz GSR 235 Condens		87.8	97.3				
GSR 230	115771	Chaudière sol gaz GSR 236 Condens		87.8	97.6				
CBI	7725200	Chaudière à bûches 25 kW inverse CBI 20 GS	79						
CBI	7725201	Chaudière à bûches 30 kW inverse CBI 32 GS	78						
OCBI	7670691	Chaudière à bûches OCBI 30-C5	79						
GSC 150-45 à 115	7703067	Chaudière sol gaz GSC 150-45	95	89,3	99,6				
GSC 150-45 à 115	7703064	Chaudière sol gaz GSC 150-60	94	89,4	99,5				
GSC 150-45 à 115	7703062	Chaudière sol gaz GSC 150-90		88,2	97,4				
GSC 150-45 à 115	7703060	Chaudière sol gaz GSC 150-115		87,5	97,3				
GSC 150-45 à 115	7723000	Chaudière sol gaz GSC 150-45 Condens OÉtroCom-3	95	89,3	99,6				
GSC 150-45 à 115	7723005	Chaudière sol gaz GSC 150-65 Condens OÉtroCom-3	94	89,4	99,5				
GSC 150-45 à 115	7723006	Chaudière sol gaz GSC 150-90 Condens OÉtroCom-3		88,2	97,4				
GSC 150-45 à 115	7723007	Chaudière sol gaz GSC 150-115 Condens OÉtroCom-3		87,5	97,3				
GSC 150-45 à 115	7723034	Chaudière sol gaz GSC 150-45 SH Condens OÉtroCom-3	95	89,3	99,6				
GSC 150-45 à 115	7723035	Chaudière sol gaz GSC 150-65 SH Condens OÉtroCom-3	94	89,4	99,5				
GSC 150-45 à 115	7723036	Chaudière sol gaz GSC 150-90 SH Condens OÉtroCom-3		88,2	97,4				
GSC 150-45 à 115	7723037	Chaudière sol gaz GSC 150-115 SH Condens OÉtroCom-3		87,5	97,3				
GSC 150-45 à 115	7723060	Chaudière sol gaz GSC 150-45 EP Condens OÉtroCom-3	95	89,3	99,6				
GSC 150-45 à 115	7723061	Chaudière sol gaz GSC 150-60 EP Condens OÉtroCom-3	94	89,4	99,5				
GSC 150-45 à 115	7723063	Chaudière sol gaz GSC 150-90 EP Condens OÉtroCom-3		88,2	97,4				

# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
GSC 150-45 à 115	7723064	Chaudière sol gaz GSC 150-115 EP Condens OEtroCom-3		87,5	97,3				
OEcoIl Easy OFSC	7736424	Chaudière sol fioul OFSC 24	90						
OEcoIl Easy OFSC	7736432	Chaudière sol fioul OFSC 32	90						
OEcoIl Easy OFSB	7736433	Chaudière sol fioul OFSB 22	86						
OEcoIl Easy OFSB	7736434	Chaudière sol fioul OFSB 29	86						
OEcoIl Easy OFS	7736275	Chaudière sol fioul OFS 22	86						
OEcoIl Easy OFS	7736394	Chaudière sol fioul OFS 29	86						
OEcoIl Easy OFS	7736398	Chaudière sol fioul OFS 36	86						
GMC 3000	7670379	Chaudière murale gaz GMC 3015 Condens	94						
GMC 3000	7700918	Chaudière murale gaz GMC 3015 HOR	94						
GMC 3000	7700919	Chaudière murale gaz GMC 3015 VER	94						
GMC 3000	7670380	Chaudière murale gaz GMC 3025 Condens	94						
GMC 3000	7700920	Chaudière murale gaz GMC 3025 HOR	94						
GMC 3000	7700921	Chaudière murale gaz GMC 3025 VER	94						
GMC 3000	7670381	Chaudière murale gaz GMC 3035 Condens	95						
GMC 3000	7700928	Chaudière murale gaz GMC 3035 HOR	95						
GMC 3000	7700929	Chaudière murale gaz GMC 3035 VER	95						
GMC 3000	7700930	Chaudière murale gaz double service GMC 3015 HOR avec ballon BMC 60	94						
GMC 3000	7700932	Chaudière murale gaz double service GMC 3015 VER avec ballon BMC 60	94						
GMC 3000	7700935	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 HOR avec ballon BMC 60	94						
GMC 3000	7700936	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 VER avec ballon BMC 60	94						
GMC 3000	7700939	Chaudière murale gaz double service GMC 3035 HOR avec ballon BMC 60	95						
GMC 3000	7700940	Chaudière murale gaz double service GMC 3035 VER avec ballon BMC 60	95						
GMC 3000	7700933	Chaudière murale gaz double service GMC 3015 HOR avec ballon OBUB 130	94						
GMC 3000	7700934	Chaudière murale gaz double service GMC 3015 VER avec ballon OBUB 130	94						
GMC 3000	7700937	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 HOR avec ballon OBUB 130	94						
GMC 3000	7700938	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 VER avec ballon OBUB 130	94						
GMC 3000	7700941	Chaudière murale gaz double service GMC 3035 HOR avec ballon OBUB 130	95						
GMC 3000	7700943	Chaudière murale gaz double service GMC 3035 VER avec ballon OBUB 130	95						
GMC 3000	7670382	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 Combi Condens	94						
GMC 3000	7700922	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 Combi Condens HOR	94						
GMC 3000	7700923	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 Combi Condens VER	94						
GMC 3000	7670383	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS Condens	94						
GMC 3000	7700924	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS Condens HOR	94						
GMC 3000	7700925	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS Condens VER	94						
GMC 3000	7670384	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS PLUS Condens	92						
GMC 3000	7700926	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS PLUS Condens HOR	92						
GMC 3000	7700927	Chaudière murale gaz double service GMC 3025 CS PLUS Condens VER	92						
GMR 6045 à 6115	7699455	Chaudière murale gaz GMR 6045 Condens OEtroCom-3	94	89,3	99,6				
GMR 6045 à 6115	7699456	Chaudière murale gaz GMR 6065 Condens OEtroCom-3	94	89,4	99,5				

# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
GMR 6045 à 6115	7699457	Chaudière murale gaz GMR 6090 Condens OEtroCom-3		88.2	97.4				
GMR 6045 à 6115	7699458	Chaudière murale gaz GMR 6115 Condens OEtroCom-3		87.5	97.3				
OEnoviaPac-GS	7618124	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPac-GS 12 MR				140	142		
OEnoviaPac-GS	7638411	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 MR/B200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638425	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 MR/B200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638412	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 MR/V200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638426	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 MR/V200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7615884	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 12 TR				140	142		
OEnoviaPac-GS	7638413	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 TR/B200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638427	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 TR/B200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638414	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 TR/V200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638428	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 12 TR/V200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7618125	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 15 TR				145	147		
OEnoviaPac-GS	7638415	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 15 TR/B200GHL				145	147	115	L
OEnoviaPac-GS	7638429	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 15 TR/B200GSHL				145	147	115	L
OEnoviaPac-GS	7638416	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 15 TR/V200GHL				145	147	115	L
OEnoviaPac-GS	7638430	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 15 TR/V200GSHL				145	147	115	L
OEnoviaPac-GS	7618126	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 19 TR				140	142		
OEnoviaPac-GS	7618127	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 27 TR				134	136		
OEnoviaPac-GS	7617624	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 5 MR				136	138		
OEnoviaPac-GS	7638403	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 MR/B200GHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638417	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 MR/B200GSHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638404	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 MR/V200GHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638418	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 MR/V200GSHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7617626	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 5 TR				136	138		
OEnoviaPac-GS	7638405	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 TR/B200GHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638419	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 TR/B200GSHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638406	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 TR/V200GHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7638420	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 5 TR/V200GSHL				136	138	115	L
OEnoviaPac-GS	7618122	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 9 MR				140	142		
OEnoviaPac-GS	7638407	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 MR/B200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638421	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 MR/B200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638408	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 MR/V200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638422	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 MR/V200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7618123	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible OEnoviaPAC-GS 9 TR				140	142		
OEnoviaPac-GS	7638409	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 TR/B200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638423	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 TR/B200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638410	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 TR/V200GHL				140	142	115	L
OEnoviaPac-GS	7638424	Pompe à chaleur géothermique double service OEnoviaPAC-GS 9 TR/V200GSHL				140	142	115	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642839	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 15 HYBRID B200				125	127	114	L



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEnoviaGaz-Hybrid	7642837	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 15 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642851	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 25 HYBRID B200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642852	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 25 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642850	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 25 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642861	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 35 HYBRID B200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642860	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 MR-GSCR 35 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642841	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 15 HYBRID B200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642840	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 15 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642853	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 25 HYBRID B200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642863	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 35 HYBRID B200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642862	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 11 TR-GSCR 35 HYBRID V200				125	127	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642843	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 15 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642842	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 15 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642855	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 25 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642854	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 25 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642865	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 35 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642864	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 MR-GSCR 35 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642845	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 15 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642844	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 15 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642857	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 25 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642856	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 25 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642867	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 35 HYBRID B200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642866	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 16 TR-GSCR 35 HYBRID V200				121	123	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7670838	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 4.5 MR-GSCR 15 HYB B200				134	136	106	M
OEnoviaGaz-Hybrid	7670836	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 4.5 MR-GSCR 15 HYB V200				134	136	106	M
OEnoviaGaz-Hybrid	7642834	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 6 MR-GSCR 15 HYBRID B200				138	140	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642833	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 6 MR-GSCR 15 HYBRID V200				138	140	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642847	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 6 MR-GSCR 25 HYBRID B200				138	140	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642846	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 6 MR-GSCR 25 HYBRID V200				138	140	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642836	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 15 HYBRID B200				129	131	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642835	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 15 HYBRID V200				129	131	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642849	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 25 HYBRID B200				129	131	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642848	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 25 HYBRID V200				129	131	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642859	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 35 HYBRID B200				126	128	114	L
OEnoviaGaz-Hybrid	7642858	Pompe à chaleur hybride au sol double service AWHP 8 MR-GSCR 35 HYBRID V200				126	128	114	L
OEnoviaPac Confort	7610001	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 11 MR-2/EM				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610000	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 11 MR-2/H				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610003	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 11 TR-2/ET				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610002	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 11 TR-2/H				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610005	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 16 MR-2/EM				121	123		



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEnoviaPac Confort	7610004	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 16 MR-2/H				121	123		
OEnoviaPac Confort	7610007	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 16 TR-2/ET				121	123		
OEnoviaPac Confort	7610006	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 16 TR-2/H				121	123		
OEnoviaPac Confort	7610009	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 22 TR-2/ET				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610008	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 22 TR-2/H				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610011	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 27 TR-2/ET				125	127		
OEnoviaPac Confort	7610010	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 27 TR-2/H				125	127		
OEnoviaPac Confort	7670787	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 4,5 MR-2/H				134	136		
OEnoviaPac Confort	7670833	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 4,5 MR-2/EM				134	136		
OEnoviaPac Confort	7609997	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 6 MR-2/EM				138	140		
OEnoviaPac Confort	7609996	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 6 MR-2/H				138	140		
OEnoviaPac Confort	7609999	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 8 MR-2/EM				129	131		
OEnoviaPac Confort	7609998	Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-Confort-2 8 MR-2/H				129	131		
OEnoviaPac-C MB	7746636	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 6 MR/E				129	131		
OEnoviaPac-C MB	7746638	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 8 MR/E				137	138		
OEnoviaPac-C MB	7746662	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 11 MR/E				133	134		
OEnoviaPac-C MB	7746635	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 6 MR/H				129	131		
OEnoviaPac-C MB	7746637	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 8 MR/H				137	138		
OEnoviaPac-C MB	7746661	Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C MB 11 MR/H				133	134		
GMR 6160	7665399	Chaudière murale GMR 6160 Condens		87.8	97.8				
GMR 6160	7677083	Chaudière murale GMR 6160 Condens OÉtroCom-3		87.8	97.8				
OTWH	100017617	Chauffe-eau thermodynamique OTWH 200 E						152	L
OTWH	7603139	Chauffe-eau thermodynamique OTWH 200 EV						120	L
OTWH	100017618	Chauffe-eau thermodynamique OTWH 300 E						161	XL
OTWH	100017619	Chauffe-eau thermodynamique OTWH 300 EH						129	XL
OTWH SPLIT	7629721	Chauffe-eau thermodynamique OTWH-SPLIT FS 200 E						136	L
OTWH SPLIT	7629722	Chauffe-eau thermodynamique OTWH-SPLIT FS 270 E						140	XL
OTWH SPLIT	7680680	Chauffe-eau thermodynamique OTWH-SPLIT WH 150 E						136	L
OTWH SPLIT	7680681	Chauffe-eau thermodynamique OTWH-SPLIT WH 200 E						125	L
OEnoviaGaz Confort	100017756	Chaudière sol GSCR 15	94						
OEnoviaGaz Confort	100018208	Chaudière sol GSCR 15 HOR	94						
OEnoviaGaz Confort	100018234	Chaudière sol double service GCCR 15 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018232	Chaudière sol double service GVCGR 15 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018222	Chaudière sol double service GCCR 15 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018214	Chaudière sol double service GVCGR 15 HOR/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018220	Chaudière sol double service GVCGR 15 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606048	Chaudière sol double service GVCGR 15 HOR/L160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018209	Chaudière sol GSCR 15 VER	94						
OEnoviaGaz Confort	100018235	Chaudière sol double service GCCR 15 VER/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018233	Chaudière sol double service GVCGR 15 VER/220 SHL	94						



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation <small>selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013</small>	Etas avec apport de la régulation <small>selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013</small>		
OEnoviaGaz Confort	100018223	Chaudière sol double service GCCR 15 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018215	Chaudière sol double service GVCR 15 VER/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018221	Chaudière sol double service GVCR 15 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606049	Chaudière sol double service GVCR 15 VER/L160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100017757	Chaudière sol GSCR 25	94						
OEnoviaGaz Confort	100018210	Chaudière sol GSCR 25 HOR	94						
OEnoviaGaz Confort	100018238	Chaudière sol double service GCCR 25 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018236	Chaudière sol double service GVCR 25 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018226	Chaudière sol double service GCCR 25 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018216	Chaudière sol double service GVCR 25 HOR/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018224	Chaudière sol double service GVCR 25 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606050	Chaudière sol double service GVCR 25 HOR/L160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018211	Chaudière sol GSCR 25 VER	94						
OEnoviaGaz Confort	100018239	Chaudière sol double service GCCR 25 VER/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018237	Chaudière sol double service GVCR 25 VER/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018227	Chaudière sol double service GCCR 25 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018217	Chaudière sol double service GVCR 25 VER/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018225	Chaudière sol double service GVCR 25 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606051	Chaudière sol double service GVCR 25 VER/L160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100017758	Chaudière sol GSCR 35	94						
OEnoviaGaz Confort	100018212	Chaudière sol GSCR 35 HOR	94						
OEnoviaGaz Confort	100018230	Chaudière sol double service GCCR 35 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018242	Chaudière sol double service GCCR 35 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018240	Chaudière sol double service GVCR 35 HOR/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018218	Chaudière sol double service GVCR 35 HOR/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018228	Chaudière sol double service GVCR 35 HOR/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606052	Chaudière sol double service GVCR 35 HOR/L160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018213	Chaudière sol GSCR 35 VER	94						
OEnoviaGaz Confort	100018243	Chaudière sol double service GCCR 35 VER/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018241	Chaudière sol double service GVCR 35 VER/220 SHL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018231	Chaudière sol double service GCCR 35 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018219	Chaudière sol double service GVCR 35 VER/100 HL	94						
OEnoviaGaz Confort	100018229	Chaudière sol double service GVCR 35 VER/160 SL	94						
OEnoviaGaz Confort	7606053	Chaudière sol double service GVCR 35 VER/L160 SL	94						
OEnoviaFioul Confort	100017739	Chaudière sol OSCR 18	90						
OEnoviaFioul Confort	7635814	Chaudière sol double service OCCR 18/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635820	Chaudière sol double service OCCR 18/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635811	Chaudière sol double service OVCR 18/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635817	Chaudière sol double service OVCR 18/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614432	Chaudière sol OSCR 18 HOR	90						



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEnoviaFioul Confort	7635844	Chaudière sol double service OCCR 18 HOR/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635850	Chaudière sol double service OCCR 18 HOR/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635838	Chaudière sol double service OVCR 18 HOR/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635824	Chaudière sol double service OVCR 18 HOR/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614433	Chaudière sol OSCR 18 VER	90						
OEnoviaFioul Confort	7635845	Chaudière sol double service OCCR 18 VER/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635852	Chaudière sol double service OCCR 18 VER/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635839	Chaudière sol double service OVCR 18 VER/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635825	Chaudière sol double service OVCR 18 VER/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	100017740	Chaudière sol OSCR 24	90						
OEnoviaFioul Confort	7635815	Chaudière sol double service OCCR 24/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635821	Chaudière sol double service OCCR 24/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635812	Chaudière sol double service OVCR 24/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635818	Chaudière sol double service OVCR 24/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614434	Chaudière sol OSCR 24 HOR	90						
OEnoviaFioul Confort	7635846	Chaudière sol double service OCCR 24 HOR/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635853	Chaudière sol double service OCCR 24 HOR/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635840	Chaudière sol double service OVCR 24 HOR/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635826	Chaudière sol double service OVCR 24 HOR/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614435	Chaudière sol OSCR 24 VER	90						
OEnoviaFioul Confort	7635847	Chaudière sol double service OCCR 24 VER/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635855	Chaudière sol double service OCCR 24 VER/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635841	Chaudière sol double service OVCR 24 VER/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635827	Chaudière sol double service OVCR 24 VER/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	100017741	Chaudière sol OSCR 30	90						
OEnoviaFioul Confort	7635816	Chaudière sol double service OCCR 30/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635823	Chaudière sol double service OCCR 30/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635813	Chaudière sol double service OVCR 30/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635819	Chaudière sol double service OVCR 30/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614436	Chaudière sol OSCR 30 HOR	90						
OEnoviaFioul Confort	7635848	Chaudière sol double service OCCR 30 HOR/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635856	Chaudière sol double service OCCR 30 HOR/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635842	Chaudière sol double service OVCR 30 HOR/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635829	Chaudière sol double service OVCR 30 HOR/L160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7614437	Chaudière sol double service OSCR 30 VER	90						
OEnoviaFioul Confort	7635849	Chaudière sol double service OCCR 30 VER/160SL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635858	Chaudière sol double service OCCR 30 VER/220SHL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635843	Chaudière sol double service OVCR 30 VER/100HL	90						
OEnoviaFioul Confort	7635830	Chaudière sol double service OVCR 30 VER/L160SL	90						
OEnoviaFioul Max	7660318	Chaudière sol OSCR MAX 45	90						



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
OEnoviaFlou Max	7660319	Chaudière sol OSCR MAX 60	90						
GMX-S 2000	7723802	Chaudière murale GMX-S 2024 Condens HOR	94						
GMX-S 2000	7723803	Chaudière murale GMX-S 2024 Condens VER	94						
GMX-S 2000	7723809	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Condens + BMR 80 HOR	94						
GMX-S 2000	7723810	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Condens + BMR 80 VER	94						
GMX-S 2000	7723811	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Condens + OBUB 130 HOR	94						
GMX-S 2000	7723812	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Condens + OBUB 130 VER	94						
GMX-S 2000	7716383	Chaudière murale GMX-S 2024 CONDENS	94						
GMX-S 2000	7723804	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Combi Condens HOR	94						
GMX-S 2000	7723805	Chaudière murale double service GMX-S 2024 Combi Condens VER	94						
GMX-S 2000	7723806	Chaudière murale double service GMX-S 2030 Combi Condens HOR	94						
GMX-S 2000	7723807	Chaudière murale double service GMX-S 2030 Combi Condens VER	94						
GMX-S 2000	7716384	Chaudière murale double service GMX-S 2024 COMBI CONDENS	94						
GMX-S 2000	7716385	Chaudière murale double service GMX-S 2030 COMBI CONDENS	94						
DOMONET	7694266	Chaudière acier DSX 21	86						
OEnoviaGaz	100017759	Chaudière sol GSCX 25	94						
OEnoviaGaz	100018244	Chaudière sol GSCX 25 HOR	94						
OEnoviaGaz	100018246	Chaudière sol double service GVCX 25 HOR/100 SL	94						
OEnoviaGaz	7614662	Chaudière sol double service GVCX 25 HOR/200 SSL	94						
OEnoviaGaz	7663875	Chaudière sol double service GVCX 25 HOR/200 SHL	94						
OEnoviaGaz	100018245	Chaudière sol GSCX 25 VER	94						
OEnoviaGaz	100018247	Chaudière sol double service GVCX 25 VER/100 SL	94						
OEnoviaGaz	7614663	Chaudière sol double service GVCX 25 VER/200 SSL	94						
OEnoviaGaz	7663878	Chaudière sol double service GVCX 25 VER/200 SHL	94						
GMR 1000	7625487	Chaudière murale GMR 1024 CONDENS -2	94						
GMR 1000	7631981	Chaudière murale double service GMR 1024 Condens-2 HOR	94						
GMR 1000	7631992	Chaudière murale double service GMR 1024 Condens-2 + OBUB 130 HOR	94						
GMR 1000	7631990	Chaudière murale double service GMR 1024 Condens-2 + BMR 80 HOR	94						
GMR 1000	7631983	Chaudière murale GMR 1024 Condens-2 VER	94						
GMR 1000	7631993	Chaudière murale double service GMR 1024 Condens-2 + OBUB 130 VER	94						
GMR 1000	7631991	Chaudière murale double service GMR 1024 Condens-2 + BMR 80 VER	94						
GMR 1000	7625453	Chaudière murale GMR 1024 CS CONDENS-2	94						
GMR 1000	7631994	Chaudière murale double service GMR 1024 CS Condens-2 VER	94						
GMR 1000	7631995	Chaudière murale double service GMR 1024 CS Condens-2 HOR	94						
GMR 1000	7625488	Chaudière murale GMR 1024 COMBI CONDENS -2	94						
GMR 1000	7631984	Chaudière murale double service GMR 1024 Combi Condens-2 HOR	94						
GMR 1000	7631985	Chaudière murale double service GMR 1024 Combi Condens-2 VER	94						
GMR 1000	7625489	Chaudière murale GMR 1030 COMBI CONDENS -2	94						
GMR 1000	7631986	Chaudière murale double service GMR 1030 Combi Condens-2 HOR	94						
GMR 1000	7631987	Chaudière murale double service GMR 1030 Combi Condens-2 VER	94						



# Etas par Produit

## Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 <sup>(1)</sup>	Eta1 <sup>(2)</sup>	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
GMR 1000	7625490	Chaudière murale GMR 1034 COMBI CONDENS -2	94						
GMR 1000	7631988	Chaudière murale double service GMR 1034 Combi Condens-2 HOR	94						
GMR 1000	7631989	Chaudière murale double service GMR 1034 Combi Condens-2 VER	94						

(1) Eta4 (ou Efficacité utile à 100% de la puissance thermique nominale) selon règlement (EU) N°813/2013 de la commission du 2 août 2013

(2) Eta1 (ou Efficacité utile à 30% de la puissance thermique nominale) selon règlement (EU) N°813/2013 de la commission du 2 août 2013



# ETA dhw de nos Installations Solaires CESI

## Efficacité énergétique eau chaude sanitaire

Juin 2020

Référence	Désignation	Profil de puisage	Ballon ou colonne solaire installé avec ...											
			Capteur D 230 (quantités)					Capteur DH 200 SL (quantités)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	
<b>Cesi colonnes solaires</b>														
	OEnoviaGaz Confort et OEnoviaFioul Confort	GVCR/GCCR .... 220 SHL (tous modèles) , OSCR .... 220 SHL (tous modèles)	XL	94	124					86	106			
<b>Cesi électro-solaires OBES</b>														
100019143	BASICSUN-NE ELEC 200	OBES 200 (appoint électrique intégré)	M	69	120					67	110			
100019144	BASICSUN-NE ELEC 300	OBES 300 (appoint électrique intégré)	L		103						98			
100019145	BASICSUN-NE ELEC 400	OBES 400 (appoint électrique intégré)	L		111						102			
<b>Cesi avec appoint hydraulique (chaudière ou PAC) BASICSUN ... OBS ...</b>														
<b>avec ballon OBS 200</b>														
100019137	BASICSUN-N HYDRO 200	GSCR .... (tous modèles), OSCR .... (tous modèles), CFU .... (tous modèles), CFU C .... (tous modèles) OEnoviaPac Confort .... (tous modèles 4,5 à 11 kW), OEnoviaPac-C First.... (tous modèles 4,5 à 11 kW) GMC 3000 , GMX-S 2000 (tous modèles), GMR 1000 (tous modèles)	XL XL XL	98 113 98	132 153 132					89 103 89	111 129 111			
<b>avec ballon OBS 300</b>														
100019138	BASICSUN-N HYDRO 300	GSCR .... (tous modèles), OSCR .... (tous modèles) OFSB/OFS .... (tous modèles), OFSC .... (tous modèles) OEnoviaPac Confort .... (tous modèles 4,5 à 11 kW), OEnoviaPac-C First .... (tous modèles 4,5 à 11 kW) GMC 3000 , GMX-S 2000 (tous modèles), GMR 1000 (tous modèles)	XL XL XL XL	97 89 112 97	131 120 151 131					89 82 103 89	111 102 128 111	133 122 153 133		
<b>avec ballon OBS 400</b>														
100019139	BASICSUN-N HYDRO 400	GSCR ....(tous modèles) , OSCR .... (tous modèles) OFSB/OFS .... (tous modèles), OFSC .... (tous modèles) OEnoviaPac Confort ....(tous modèles 4,5 à 11 kW), OEnoviaPac-C First.... (tous modèles 4,5 à 11 kW) GMC 3000 , GMX-S 2000 (tous modèles), GMR 1000 (tous modèles)	XL XL XL XL		127 117 147 127					108 100 125 108	130 119 150 130			



# ETAs de nos Installations Solaires SSC

## Efficacité énergétique saisonnière des SSC

Juin 2020

Référence	Désignation	Profil de puisage	Livré avec ...											
			Capteur D 230 (quantités)					Capteur DH 200 SL (quantités)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	
<b>OECOSUN-CONFORT</b>														
7651949	OECOSUN-CONFORT 400	GSCR .... 15 à 35 kW			102	103	104					102	102	103
		OSCR .... (tous modèles)			98	99	100					98	99	99
		OEnoviaPac Confort .... (tous modèles 4,5 à 11 kW)			174	179	184					174	177	181
		OExtraPellet 24 Basic			142	143	144			153		154	155	155
7651946	OECOSUN-CONFORT 700	GMC.... 15 à 35 kW			102	103	104					102	102	103
		GSCR .... 15 à 35 kW			102	103	104					102	102	103
		OSCR .... (tous modèles)			98	99	100					98	99	100
		OEnoviaPac Confort .... (tous modèles 4,5 à 11 kW)			174	179	184					174	177	181
7651950	OECOSUN-BASIC 400	GMC.... 15 à 35 kW			102	103	104					102	102	103
		OEnoviaPac Confort .... (tous modèles 4,5 à 11 kW)			174	179	184					174	177	181
		OExtraPellet 24 Basic			142	143	144			153		154	155	155
		GSCR .... 15 à 35 kW			102	103	104					102	102	103
<b>OECOSUN-BASIC</b>														
7651950	OECOSUN-BASIC 400	OFSC .... (tous modèles)			94	95	95					94	94	95
		OFB/OFB .... (tous modèles)			92	93	94					92	93	94
		GSCX 25, GMX-S et GMR 1000 (tous modèles)			102	103	104					102	102	103
7651951	OECOSUN-BASIC 700	OFSC .... (tous modèles)			94	95	95					94	94	95
		OFB/OFB .... (tous modèles)			92	93	94					92	93	94
		GSCX 25, GMX-S et GMR 1000 (tous modèles)			102	103	104					102	102	103
<b>OECOSUN-BOIS</b>														
7651952	OECOSUN-BOIS 700	OExtraPellet 24 Basic			126	126	127					143	144	144
		CBI 32 GS			118	119	119					118	118	118
		OCBI 30 CS			122	122	122					121	122	122