


SOMMAIRE :


- Raccordement chaudière bois en série (avec PU/GS...).....p2
- Chaudière bois CF 120 CSE + chaudière de type DOMONET.....p3
- Chaudière bois OCDB + chaudière pu 150.....p4
- Chaudière bois OCDB : installation simplifiée chaudière bois + chaudière fioul.....p5
- Chaudière bois OCBI raccordée à un ballon tamponp6
- Chaudière bois/granulés de bois OCBM raccordée à un ballon tamponp7
- Chaudière bois OCBP associée à l'installation solairep8




Pour un raccordement de la chaudière bois en série (avec PU/GS...), la mise en place d'une vanne sur le retour de la chaudière bois permet de l'isoler si celle-ci n'est pas en chauffe




Chaudière bois CF 120 CSE raccordée en parallèle sur une chaudière de type DOMONET, la pompe primaire est gérée par une régulation différentielle MCDB



Chaudière bois OCDB




Chaudière bois OCDB : installation simplifiée chaudière bois avec relève par chaudière fioul, sans ballon tampon



*sans ballon tampon l'utilisateur doit bien maîtriser le chauffage au bois.

Chaudière bois OCBI raccordée à un ballon tampon par l'intermédiaire d'une module de relevage de la température retour



Chaudière bois OCBP associée à l'installation solaire alimente le préparateur solaire OECOSUN

