

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

INHOUD / CONTENU

1. OPSTART - INBEDRIJFSTELLING INSTALLATIE / MISE EN SERVICE INSTALLATION p. 2
 - 1a. Opstart stookolie- en gasbranders / Mise en service brûleurs fioul et gaz
 - 1b. Opstart ketels en sturing / Mise en service chaudières et régulation
 - 1c. Opstart zonneregelingen – zonnepanelen /
Mise en service régulations solaires – systèmes solaires

2. MONTAGE BIJSTAND / ASSISTANCE TECHNIQUE MONTAGE p. 4

3. OMBOUW NAAR PROPaan / TRANSFORMATION AU PROPANE p. 6

4. ONDERHOUD / ENTRETIEN p. 7
 - 4a. Forfaitair onderhoud / Entretien forfaitaire
 - 4b. Onderhoudscontracten / Contrats d'entretien
 - B1. Onderhoud stookolie- of gasbranders / Entretien brûleurs fioul ou gaz
 - B2. Onderhoud ketels / Entretien chaudières

5. WERKEN IN REGIE / TRAVAUX EN REGIE p. 12

Prijzen technische dienst

Prix prestations service technique

1. OPSTART / INBEDRIJFSTELLING INSTALLATIE

1. MISE EN SERVICE INSTALLATION

Opstarten van een installatie: de brander en/of ketel dienen gemonteerd te zijn, elektrisch en hydraulisch aangesloten conform de geldende normen en volgens de regels van de kunst. De energietoevoer (olie of gas) dient aanwezig en aangesloten te zijn.

Mise en service d'une installation : le brûleur et/ou la chaudière doivent être monté(s), connecté(s) électriquement et hydrauliquement suivant les normes en vigueur et les règles d'art. La source d'énergie (gaz ou fioul) doit être disponible connectée.

1a. Opstart stookolie- en gasbranders / Mise en service brûleurs fioul et gaz

Open toestel – klassiek of condenserend Installation à cheminée – classique ou condensation			Per bijkomend toestel op dezelfde werf Par installation sup. sur le même chantier		
	Art.	€	Art.	€	
< 55 kW	1311	129,00	1004	55,00	< 55 kW
> 55 - 120 kW	1330	273,00	1024	82,50	> 55 - 120 kW
> 120 - 700 kW	1331	298,00	1034	110,00	> 120 - 700 kW
> 700 kW	1332	362,00	1044	165,00	> 700 kW

Gesloten toestel – klassiek of condenserend Installation à flux forcé – classique ou condensation			Per bijkomend toestel op dezelfde werf Par installation sup. sur le même chantier		
	Art.	€	Art.	€	
< 55 kW	1315	153,00	1004	55,00	< 55 kW

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

1b. Opstart ketels en sturing / Mise en service chaudières et régulation

	Art.	€	
Toestellen met OEtronic 3	1316	162,00	Chaudières avec OEtronic 3 régul.
Toestellen met REA-regeling	1340	285,00	Chaudières avec régulation REA
Atmosferische gasketels 55 – 120 kW	1320	211,00	Chaud. gaz atmosphériques 55 – 120 kW
Atmosferische gasketels > 120 kW	1321	291,00	Chaudières atmosphériques > 120
GMR 1000	1322	152,00	GMR 1000

Per bijkomende ketel op dezelfde werf / Par chaudière supplémentaire sur le même chantier

	Art.	€	
Toestellen met OEtronic 3 regeling	1001	27,50	Chaudières avec régulation OEtronic 3
Toestellen met REA-regeling	1004	55,00	Chaudières avec régulation REA
Atmosferische gasketels 55 – 120 kW	1004	55,00	Chaud. gaz atmosphériques 55 – 120 kW
Atmosferische gasketels > 120 kW	1003	82,50	Chaud. gaz atmosphériques > 120 kW
GMR 1000	1004	55,00	GMR 1000

1c. Opstart zonneregelingen – zonnepanelen

Mise en service régulations solaires – systèmes solaires

	Art.	€	
Zonneregeling	1318	155,00	Régulation solaire

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

2. MONTAGE BIJSTAND

2. ASSISTANCE TECHNIQUE MONTAGE

Voorwaarden :

- Alle componenten van de ketel dienen in de stookplaats aanwezig te zijn,
- het materiaal moet volledig uitgepakt zijn,
- de ketelelementen en nippels moeten vooraf gereinigd zijn met aceton,
- het voorzien aantal bijkomend personeel is effectief aanwezig en beschikt over de competenties van monteurs in centrale verwarming,
- de montage gebeurt onder de instructies van onze technicus. De wettelijke verantwoordelijkheid van de montage ligt bij de aanvrager.

Conditions :

- Tous les éléments composants la chaudière se trouvent dans la chaufferie,
- le matériel doit être déballé,
- les éléments de la chaudière ainsi que les nipples doivent être nettoyés de leur couche de protection avec de l'acétone,
- le personnel présent doit avoir connaissance de travail de montage,
- le montage se fera sous les instructions de notre technicien. La responsabilité légale du montage reste néanmoins du ressort du demandeur de la prestation.

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

Montage bijstand – Overdrukketels

Assistance technique montage – Chaudières avec foyer en pression

Ketel Chaudière	Ketellichaam Corps de chauffe		Toebehoren + mantel Accessoires + jaquette		Totaal Total	Monteurs
	Art.	€	Art.	€	€	
0 – 100 kW	1280	183,00	1290	57,00	240,00	1
101 – 300 kW	1281	204,00	1291	138,00	342,00	2
301 – 700 kW	1282	267,00	1292	190,00	457,00	3
701 – 1000 kW	1283	318,00	1293	184,00	502,00	3
> 1000 kW	1284	467,00	1294	210,00	677,00	3
Meerprijs van 20% indien het vereiste aantal monteurs niet aanwezig is. Prix majorés de 20% si le nombre de monteurs requis n'est pas présent.						

Montage bijstand – Atmosferische ketels

Assistance technique montage – Chaudières atmosphériques

Ketel Chaudière	Ketellichaam Corps de chauffe		Toebehoren + mantel Accessoires + jaquette		Totaal Total	Monteurs
	Art.	€	Art.	€	€	
< 200 kW	1287	204,00	1361	199,00	403,00	2
> 200 kW	1288	267,00	1362	234,00	501,00	2
Meerprijs van 20% indien het vereiste aantal monteurs niet aanwezig is. Prix majorés de 20% si le nombre de monteurs requis n'est pas présent.						

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

3. OMBOUW NAAR PROPAAAN

3. TRANSFORMATION AU PROPANE

Voorwaarden : De ketel is bedrijfsklaar :

- De installatie is gevuld, ontluicht en staat op een correcte druk.
- De ketel en zijn accessoires zijn elektrisch aangesloten.
- De propaantoevoer is aan de ketel aangesloten en ontluicht.
- De ontspanner is voorzien voor een debiet 10% hoger dan het nominale vermogen van de ketel (in kg /h). Bij vollast moet de gasdruk aan de uitgang van de ontspanner 37mbar stabiel blijven.
- Het rookgassysteem moet geplaatst zijn en werken.

Conditions : La chaudière est en état de marche :

- L'installation est sous eau, purgée et à pression correcte.
- La chaudière et ses accessoires sont raccordés électriquement.
- L' installation de gaz propane est raccordée à la chaudière et purgée
- Le débit de gaz du détendeur sera prévu pour une puissance supérieure de 10% à la puissance nominale de la chaudière.(En kg /h). A pleine puissance la pression gaz à la sortie du détendeur devra être stable à 37 mbar.
- Le système d'évacuation des gaz de combustion est placé et fonctionnel.

Ombouw naar propaan Transformation au propane		
	Art.	€
GMR 1000 / 4000	1314	124,00
DPSM 3000	1314	124,00
GSR 140 condens	1314	124,00
GVR 140 condens	1314	124,00

*Ombouw van overige types wordt in regie gefactureerd en de onderdelen volgens geldende tarief.
Transformation d'autres types de chaudières sera facturée en régie et les pièces suivant le tarif en vigueur.*

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

4. ONDERHOUD

4. ENTRETIEN

4a. Forfaitair onderhoud / Entretien forfaitaire

Geblazen brander Brûleur pulsé		
	Art.	€
< 155 kW	1853	173,00
> 155 < 750 kW	1855	289,00
> 750 kW	op aanvraag / sur demande	

Atmosferische gasketel Chaudière gaz atmosphérique		
	Art.	€
< 55 kW	1850	173,00
> 55 < 100 kW	1851	267,00
> 100 < 200 kW	1852	350,00
< 200 < 410 kW	1856	469,00

Condenserende gasketel Chaudière gaz à condensation			
	Art.	€	Meerprijs boiler/ Supplément boiler
GMR 1000	1857	157,00*	27,50
0 – 115 kW	1858	177,00	27,50

*indien tijdens het onderhoud de SWW-wisselaar wordt vervangen, wordt een supplement van 54 € aangerekend.

*si l'échangeur ECS est remplacé pendant l'entretien, un supplément de 54 € sera facturé.

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

4b. Onderhoudscontracten / Contrats d'entretien

Oertli ELITE - jaarcontract

- 1 onderhoud
- 1 depannage
- van maandag tot vrijdag
- toeslag op zaterdag 54,-€
- incl. verplaatsing en werkuren

Oertli ELITE PLUS - jaarcontract

- 1 onderhoud
- 2 depannages
- van maandag tot zaterdag
- incl. verplaatsing en werkuren
- 20% korting op onderdelen

Oertli ELITE COMFORT

contract 3 jaar met jaarlijkse facturatie

- 1 onderhoud
- 4 depannages/jaar
- van maandag tot zaterdag
- incl. verplaatsing, wisselstukken en werkuren
- na 3 jaar, gaat dit contract over op Elite Plus

Korting voor meerdere ketels op één werf

- 2 ketels op 1 werf : 10% op de 2^{de} ketel
- 3 ketels op 1 werf : 10% op de 2^{de} ketel
15% op de 3^{de} ketel
- 4 ketels op 1 werf : 10% op de 2^{de} ketel
15% op de 3^{de} ketel
20% op de 4^{de} ketel

Oertli ELITE - contrat annuel

- 1 entretien
- 1 dépannage
- du lundi au vendredi
- supplément le samedi 54,-€
- déplacement et main d'oeuvre inclus

Oertli ELITE PLUS - contrat annuel

- 1 entretien
- 2 dépannages
- du lundi au samedi
- déplacement et main d'oeuvre inclus
- 20% de remise sur pièces détachées

Oertli ELITE COMFORT

contrat pour 3 ans avec facturation annuelle

- 1 entretien
- 4 dépannages/an
- du lundi au samedi
- déplacement, pièces détachées et main d'oeuvre inclus
- après 3 ans, le contrat passe en Elite Plus

Remise : plusieurs chaudières sur le même chantier

- 2 chaudières sur 1 chantier : 10% sur la 2^e chaud.
- 3 chaudières sur 1 chantier : 10% sur la 2^e chaud.
15% sur la 3^e chaud.
- 4 chaudières sur 1 chantier : 10% sur la 2^e chaud.
15% sur la 3^e chaud.
20% sur la 4^e chaud.

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

B1. Onderhoud stookolie- of gasbranders / Entretien brûleurs fioul ou gaz

Het onderhoud beperkt zich tot de brander.

Het reinigen van stookolieketels wordt niet door Serv'élite uitgevoerd.

L'entretien se limite au brûleur.

Serv'élite ne fait pas le nettoyage d'une chaudière fioul.

	Oertli Elite*		Oertli Elite plus		Oertli Elite Comfort**		
	Art.	€	Art.	€	Art.	€	
Brander	1740	145,00	1747	170,00	1754	134,00	Brûleur

* Suppl. interventie op zaterdag onderhoudscontract type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

* Suppl. intervention le samedi contrat d'entretien type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

** contract van 3 jaar met jaarlijkse facturatie

** souscrit pour 3 ans avec facturation annuelle

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

B2. Onderhoud ketels / Entretien chaudières

***Onderhoud ketel + aangeblazen gasbrander
Entretien chaudière + brûleur gaz pulsé***

	Oertli Elite*		Oertli Elite plus		Oertli Elite Comfort**	
	Art.	€	Art.	€	Art.	€
Brander + ketel + regeling Brûleur + chaud. + régulation	1742	209,00	1749	234,00	1756	177,00
Brander + ketel + regeling + boiler Brûleur + chaud. + régulation + boiler	1744	241,00	1751	265,00	1758	199,00

* Suppl. interventie op zaterdag onderhoudscontract type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

* Suppl. intervention le samedi contrat d'entretien type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

** contract van 3 jaar met jaarlijkse facturatie

** souscrit pour 3 ans avec facturation annuelle

***Onderhoud atmosferische gasketels (vloer)
Entretien chaudières gaz atmosphérique (sol)***

	Oertli Elite*		Oertli Elite plus		Oertli Elite Comfort**	
	Art.	€	Art.	€	Art.	€
Ketel + regeling Chaud. + régulation	1702	168,00	1706	192,00	1710	159,00
Ketel + regeling + boiler Chaud. + régulation + boiler	1703	200,00	1707	224,00	1711	191,00

* Suppl. interventie op zaterdag onderhoudscontract type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

* Suppl. intervention le samedi contrat d'entretien type "Elite" Art. 1017 - € 54,00

** contract van 3 jaar met jaarlijkse facturatie

** souscrit pour 3 ans avec facturation annuelle

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

Onderhoud condenserende gasketels Entretien chaudières gaz à condensation

	Oertli Elite		Oertli Elite plus		Oertli Elite Comfort	
	Art.	€	Art.	€	Art.	€
GMR 1024 – C.V./Chauffage **	1961	140,00	1971	162,00	1981	118,00*
GMR 1000 COMBI **	1962	152,00	1972	169,00	1982	135,00*
GMR 1024 CS **	1965	152,00	1975	169,00	1985	135,00*
DPSM 3000 LP	1903	162,00	1913	182,00	1923	140,00
DPSM 3000 CS	1904	194,00	1914	215,00	1924	172,00
GMR 4035E – 4045 / GSR 140-45	1931	162,00	1941	182,00	1951	140,00
GMR 4065 - 4115 / GSR 140-65/115	1932	175,00	1942	197,00	1952	155,00
GSR 140-25P Condens	1901	162,00	1911	182,00	1921	140,00
GVR 140-25 Condens	1902	194,00	1912	215,00	1922	172,00
Meerprijs boiler / Surplus boiler	1934	+ 32,00	1944	+ 32,00	1954	+ 32,00

*indien tijdens het onderhoud de SWW-wisselaar wordt vervangen, wordt een supplement van 54 € aangerekend.

*si l'échangeur ECS est remplacé pendant l'entretien, un supplément de 54 € sera facturé.

**! Bij deze contracten is de opstart inbegrepen.

**! Ces contrats incluent la mise en service de la chaudière.

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique

5. WERKEN IN REGIE / TRAVAUX EN REGIE

	Art.	€	
Verplaatsingskosten	1002	66,00	Frais de déplacement
Werkuren – 1 ^e uur	1004	55,00	Main d'œuvre – 1 ^{re} heure
Per bijkomend ¼ uur	1800	13,75	Par ¼ heure supplémentaire

Op zaterdag wordt een toeslag van 50% aangerekend.

Le samedi un supplément de 50% sera facturé.